




ATS Schreibtisch / ATS Desk
by Michel Charlot
Datenblatt
Fact sheet

FAUST


Michel Charlot



Michel Charlot ist ein Schweizer Industriedesigner. Nach seinem Abschluss an der ECAL/University of Art and Design Lausanne arbeitete er für Jasper Morrison Ltd. Im Jahr 2011 gründete er sein eigenes Büro und begann mit der Entwicklung verschiedener Produkte für Unternehmen wie NAVA Design, L&Z, Belux, Vitra und ReFramed. Sein Ziel ist die Schaffung kostenorientierter, intuitiver Produkte und das ständige Streben nach Effizienz in Konzeption, Produktion und Design. Im Jahr 2013 wurde U-Turn – Charlots erstes Produkt für Belux – mit dem Designpreis Schweiz ausgezeichnet.

michelcharlot.com

Michel Charlot is a Swiss industrial designer. After graduating from ECAL/University of Art and Design Lausanne, he worked for Jasper Morrison Ltd. In 2011, he set up his own practice and started developing various products for companies including NAVA Design, L&Z, Belux, Vitra and ReFramed. He aims at creating cost-oriented, intuitive products and constantly seeks to achieve efficiency in conception, production, and design. In 2013, U-Turn – Charlot's first product for Belux – received the Design Prize Switzerland award.



- 1. ; 2. Elektrische Hubsäulen / Electric lifting columns
- 3. Netzteil / Power unit
- 4. Desk Panel
- 5. Fußausleger / Frame feet
- 6. Tischplatte / Table top

Produktinformation

ATS ist ein höhenverstellbares Tischsystem, entworfen vom Schweizer Designer Michel Charlot. Es bietet zahlreiche Konfigurations- und Kabelmanagementoptionen und eignet sich für Einzelarbeitsplätze, Zweierkonfigurationen, Konferenztische und große Arbeitsinseln - sowohl für den geschäftlichen als auch für den privaten Bereich. Der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen bei der Arbeit hat nachweislich gesundheitliche Vorteile, sei es für konzentrierte Aufgaben, dynamische Teamarbeit oder Besprechungen. Die ATS-Gestelle sind in Schwarz oder Weiß erhältlich und verfügen über runde oder rechteckige Hubsäulen. Vier verschiedene Gestellgrößen bieten optimale Stabilität für maßgefertigte Tischplatten.

Hergestellt in Deutschland, Italien und Dänemark

Jahr 2024

Konfigurationen

Unsere ATS Schreibtischgestelle sind mit hochwertigen Linak DL10 und DL5 Hubsäulen ausgestattet, die in Dänemark hergestellt werden. Beide Säulenmodelle verfügen über 2 bewegliche Elemente, die eine reibungslose und stabile Sitz-Steh-Funktion gewährleisten.

Materialien

Tischfüße als Aluminiumguss und Gestell mit Motorsäulen aus pulverbeschichtetem Stahl. Mit vormontierten Ausgleichfüßen. Bei näheren Infos zu den Motorsäulen besuchen Sie bitte die Website von Linak.

Farben

Tiefschwarz (RAL 9005)
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

Das ATS Schreibtischgestell wird vormontiert geliefert und kann einfach sowie unkompliziert mit der Tischplatte verschraubt werden. Bei Bestellung einer Faust Tischplatte ist diese mit Schrauben zu befestigen. Für eine einfache Montage sind Gewindeeinsätze in die Tischplatte eingelassen.

Product information

ATS is a height-adjustable table system designed by Swiss designer Michel Charlot. It offers multiple configuration and cable management options, making it suitable for everything from single desks to double clusters, conference tables, and large benches, for both business and private spaces. Alternating between sitting and standing while working has been proven to have health benefits, whether for focused tasks, dynamic teamwork, or meetings. ATS frames are available in black or white come with round or rectangular lifting columns. Four different frame sizes ensure optimal stability for all custom tabletops.

Made in Germany, Italy and Denmark

Year 2024

Configurations

Our ATS Desk Frame is built with high-end Linak DL10 and DL5 lifting columns, manufactured in Denmark. Both column models have 2 moving elements ensuring a smooth and stable sit-stand functionality.

Materials

Desk feet in cast aluminium and frame with lifting columns in powder-coated steel. Mounted with plastic glides. Please refer to Linak's website for additional information on the columns.

Colours

Jet black (RAL 9005)
Traffic White (RAL 9016)

Assembly

The ATS Desk Frame arrives pre-assembled, with the desk control panel already installed and ready to be screwed into the table top. If a Faust table top has been ordered, this must be screwed into place. Threaded inserts are included in the tabletop for easy assembly.

ATS Schreibtischgestell

Für jede Tischplattengröße gibt es eine empfohlene Gestellgröße. In einigen Fällen macht es Sinn, ein größeres oder kleineres Untergestell zu wählen, um die Säulen entweder weiter außen oder näher zur Mitte des Tisches.

Tischplatten

L 120 – 156
L 157 – 176
L 177 – 196
L 196 – 250

Empfohlene Gestellgröße

L 106 cm
L 126 cm
L 146 cm
L 166 cm

Gestellhöhe

Min. 68 +/- 0,5 cm*

Max. 118 cm +/- 0,5 cm*

*Bitte beachten Sie, dass zur Höhe des ATS Schreibtischgestells die Tischplattenstärke hinzuaddiert werden muss.

Gesamttragfähigkeit je Säule bei gleichmäßiger Belastung

Linak-DL10 800N / ca. 80 kg*

Linak-DL5 800N / ca. 80 kg*

*Bitte beachten Sie, dass zur Höhe des ATS-Tischgestells die Tischplattenstärke hinzu addiert werden muss.

Geschwindigkeit

Linak-DL10 3,8 cm/s

Linak-DL5 3,8 cm/s

Desk Panels

Das ATS Tisch kann mit zwei Arten von Bedienelementen ausgestattet werden:

– Standard: Das Standard-Bedienelement (Display Panel DPI1K) bietet eine intuitive Auf- und Ab-Funktion sowie einen integrierten Kollisionsschutzsensor.

– Plus: Das Plus-Bedienelement (Display Panel DPI1C) bietet ein intuitives Desk Panel für einfache Höhenverstellung und einen integrierten Kollisionsschutzsensor. Zudem bietet die Desk Connect™ App zusätzliche Funktionen, die es noch einfacher machen, Ihren Schreibtisch individuell anzupassen.

Elektrifizierung

EU-CH-Norm

Verschiedene Tischplatten

Die Tischplatten können innerhalb der folgenden Länge und Breite nach Wunsch konfiguriert werden:

Länge 120 cm Min. – 250 cm Max.

Breite 75 cm Min. – 120 cm Max.

Bitte sehen Sie sich unseren Online-Konfigurator an, um alle Konfigurationsmöglichkeiten für Tischplatten zu sehen. Für spezielle Konfigurationsanforderungen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam.

ATS Desk Frame

For each table top size, we offer a recommended frame size. In some cases, a bigger or a smaller frame can be selected to place the columns more towards the external side or towards the center of the table.

Table top

L 120 – 156
L 157 – 176
L 177 – 196
L 196 – 250

Recommended frame

L 106 cm
L 126 cm
L 146 cm
L 166 cm

Heights

Min. 68 +/- 0,5 cm*

Max. 118 +/- 0,5 cm*

*Note that this is the height of the ATS Desk Frame, to which the thickness of the table top must be added.

Total load capacity per column with balanced load

Linak-DL10 800N / ca. 80 Kg*

Linak-DL5 800N / ca. 80 Kg*

*Note that this is the total load capacity of the columns, from which the weight of the frame and the table top must be subtracted. Weight of frame and table tops vary according to the configurations.

Adjustment speed

Linak-DL10 3,8 cm/s

Linak-DL5 3,8 cm/s

Desk Panels

ATS Table can be fitted with two types of desk controls:

– Standard: our Standard handset (Display Panel DPI1K) offers intuitive up and down function and a built-in anti-collision sensor.

– Plus: our Plus handset (Display Panel DPI1C) offers intuitive desk panel for easy height adjustment and a built-in anti-collision sensor. Additionally, the Desk Connect™ app is a helpful tool that unlocks extra features, making it even easier to customise your desk.

Eletrification

EU – CH norm

Different table tops

Table tops can be configured as desired within the following length and width:

Length 120 cm Min. – 250 cm Max.

Width 75 cm Min. – 120 cm Max.

Check our online Table Configurator to see all configuration possibilities for table tops. For special configuration requirements please contact our sales team.

Elektrische Höhenverstellung / Electric height adjustment



Standard-Bedienung

Unsere Standard Steuerung (Desk Panel DPI1K) bietet eine intuitive Auf- und Ab-Funktion sowie einen integrierten Kollisionsschutzsensor.

Standard control handset

Our Standard control (Desk Panel DPI1K) offers intuitive up and down function and a built-in anti-collision sensor. Scan the QR code below to download the instructions.



Plus-Bedienung

Die Plus-Steuerung (Desk Panel DPI1C) bietet ein intuitives Desk Panel für einfache Höhenverstellung und einen integrierten Kollisionsschutzsensor. Zudem bietet die Desk Connect™ App zusätzliche Funktionen, die es noch einfacher machen, Ihren Schreibtisch individuell anzupassen. Scannen Sie den QR-Code unten, um die Bedienungsanleitung herunterzuladen.

Plus control handset

Our Plus control (Desk Panel DPI1C) offers intuitive desk panel for easy height adjustment and a built-in anti-collision sensor. Additionally, the Desk Connect™ app is a helpful tool that unlocks extra features, making it even easier to customise your desk. Scan the QR code below to download the instructions.



Sicherheitsfunktionen

Beide Bedienelemente sind mit einem integrierten Anti-Kollisionssensor ausgestattet, der das Risiko von Schäden am Tisch durch Kollisionen mit anderen Hindernissen minimiert.


Safety features

Both desk controls come with a built-in anti-collision sensor that minimizes the risk of damages to the table caused by a collision with other obstacles.




ATS Schreibtischgestell – Abmessungen / ATS Desk Frame dimensions	Länge / Length	Breite / Width	Höhe / Height
	106	71	68 – 118
	126	71	68 – 118
	146	71	68 – 118
	166	71	68 – 118

ATS Schreibtischgestell: Rund / ATS Desk Frame: Round



ATS Schreibtischgestell: Rechteckig / ATS Desk Frame: Rectangular



Alle Maße sind in cm /
All dimensions are in cm

Materialien und Farben / Material and colour



Pulverbeschichtet, Tiefschwarz /
Powder coated, Jet black
(RAL 9005)



Pulverbeschichtet, Verkehrsweiß /
Powder coated, Traffic white
(RAL 9016)

